

Neuer Rodcraft 1/2-Zoll Schlagschrauber: Kraftprotz für den wirtschaftlichen Dauereinsatz

8. Mai 2023

Rodcraft stellt seinen neuen 1/2“ RC2266 Schlagschrauber vor. Das Werkzeug löst den Rodcraft-Klassiker RC2268 ab und wurde im Vergleich zum Vorgängermodell mit neuester Drucklufttechnologie ausgestattet. Einer der entscheidenden Vorteile des neuen, robusten Werkzeugs im Vergleich zum Vorgängermodell ist der deutlich reduzierte Luftverbrauch um über 13 Prozent, was sich für Werkstätten insbesondere auf die Betriebs- und Energiekosten positiv auswirkt. Durch das Komposit-Gehäuse mit chemikalienresistentem Griff inklusive Vibrations-Dämpfung ist der RC2266 mit nur 2,81 Kilogramm leicht und ergonomisch in der Handhabung. Mit einem maximalen Lösemoment von 1.600 Nm öffnet der Schlagschrauber auch hartnäckige Verschraubungen zuverlässig. Das Werkzeug bietet eine dreistufige Leistungsregelung für die gute Dosierbarkeit der Kraft im Rechtslauf sowie einen Links-Rechts-Umschalter für den Einhandbetrieb. Der neue Druckluft-Schlagschrauber ist das ideale Werkzeug für den täglichen Einsatz in der Kfz-Werkstatt, im Reifenservice oder in Produktionsbetrieben, die ein zuverlässiges, kraftvolles und langlebiges Werkzeug zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis benötigen.

Mehr Nachhaltigkeit

Rodcraft hat seine unternehmensweite Initiative für die Nachhaltigkeit auch auf die Produkte ausgeweitet. Durch die innovative Drucklufttechnologie und den dadurch reduzierten Luftverbrauch beim Einsatz des Werkzeugs, wird über den gesamten Lebenszyklus 13,4 Prozent* an CO₂ im Vergleich zum Vorgängermodell eingespart. Zudem reduziert die umweltfreundliche Verpackung aus recycle-fähigem Material und mit deutlich weniger umweltschädlichen Aufdruck den ökologischen Fußabdruck.

Verfügbarkeit

Der neue Rodcraft Schlagschrauber RC2266 und ist ab Mai 2023 weltweit im Fachhandel oder im Rodcraft Online-Store bestellbar.

Technische Daten

Modell	Rodcraft RC2266
Werkzeuggröße	1/2“
Maximales Lösemoment (Linkslauf)	1.600 N.m
Maximales Drehmoment (Linkslauf)	1.000 N.m
Gewicht	2,18 kg
Länge	185 mm (inkl. Spindel)
Geräusch	96,4 dB (A)
Vibration	13,6 m/s ² (k=4,1)

* Basierend auf dem ISO 14067-Modell erfasst der CO₂-Fußabdruck die gesamten Treibhausgasemissionen, die ein Produkt während seines gesamten Lebenszyklus erzeugt. Wir haben den CO₂-Fußabdruck des vorherigen Geräts (RC2268) im Vergleich zum neuen Gerät (RC2266) anhand des Luftverbrauchs berechnet. (RC2268: 3,3 l/s vs. RC2266 3,1l/s, Produktlebenszyklus 3 Jahre, Betriebszeit 300 Tage/ 8 Stunden pro Tag, Profil: 80% Leerlauf, 5% Betrieb).

Fotos und Bildunterschriften:



Kompakter Rodcraft RC2266 Schlagschrauber: Leistung satt und Langlebigkeit zu günstigen Konditionen

<https://www.photos.rodcraft.com/?fulltext=RC2266&orderby=%40jcr%3Astore&orderby.sort=desc&layout=card&p.offset=0&p.limit=11>



Mit 1.600 Nm maximalem Lösemoment ist der RC2266 ein vielseitig einsetzbares Werkzeug für alle gängigen Kfz-Anwendungen

https://www.photos.rodcraft.com/content/assetshare/rodcraft/details/image.html/content/dam/pim/itba/rodcraft/products/impact-wrenches/rc2266/RC2266_Aplication_2_Close-up.tif



Rodcraft Sustainability Logo

https://tc-communications.de/wp-content/uploads/2023/04/EFP_BB_5000.jpg



PRESSEMITTEILUNG

Stets gut informiert: Aktuelles zu den Rodcraft Produkten für den Fahrzeug-Service-Markt erfahren Sie auf unserer Webseite www.rodcraft.com/de oder folgen Sie uns auf [Facebook](#) und [Instagram](#).

Über Rodcraft

Die Marke Rodcraft steht für Qualität, Innovation und Service im Markt der Druckluftwerkzeuge und Werkstattausrüstung. Rodcraft ist der zuverlässige Hersteller und Partner für den Handel und für Kunden in den Bereichen der Automotive Services und der industriellen Wartung in Europa und darüber hinaus – seit über 40 Jahren und gegründet in Deutschland.

Die hochwertigen, leistungsstarken und langlebigen Produkte werden in allen Phasen der Entwicklung einer permanenten Überprüfung und Qualitätskontrolle unterzogen. Alle Werkzeuge sind Rodcraft Technocenter geprüft, um die Anforderungen der CE-Zertifizierung und ISO-Standards zu erfüllen oder zu übertreffen. Mit dem Kauf eines Rodcraft Produkts entscheiden sich Kunden für Qualität, Leistung und eines der besten Technoliedesigns auf dem Markt.

Mit lokalen Niederlassungen und dem europäischen Vertriebsnetz beliefern Händler und nationale Importeure weltweit über 80 Länder mit Rodcraft Produkten. www.rodcraft.com/de

Kontaktdaten für Kunden und Partner

Markenvertrieb Rodcraft

Desoutter GmbH
Edmund-Seng-Str. 3-5
63477 Maintal
Tel: +49 (0)6181 411 130
Email: desoutter.gmbh@desouttertools.com

Ansprechpartner für die Redaktion:

Markenvertrieb Rodcraft

Desoutter GmbH
Viola Papenberg
Edmund-Seng-Straße 3-5
63477 Maintal
Tel. +49 (0)6181-411-207
Viola.Papenberg@rodcraft.com

Agenturkontakt

TC Communications
Thilo Christ
Tel. +49 (0)8081 954617
rodcraft@tc-communications.de
www.tc-communications.de